



## GETACORE ADVANTAGES - LINIA ARGUMENTACJI

**GetaCore®**

 **WESTAG &  
GETALIT AG**

- Kuchnie/Łazienki
- Wyposażenie sklepów/Lady sklepowe
- Restauracje/Pomieszczenia usługowe przy autostradach/Biura
- Wewnętrzne baseny/Sauny (pomieszczenia wilgotne)
- Szpitale/Laboratoria/Apteki/  
Budynki użyteczności publicznej




- Specjalne narzędzia nie są wymagane
- Obróbka przy pomocy powszechnie używanych narzędzi z węglików spiekanych
- Nieograniczona liczba możliwości poprzez frezowanie 3D idealny do gięcia (3mm - R20 / 10mm – R70) każdy dekor, biały dekor – możliwy mniejszy promień
- Wykonywanie skomplikowanych brył bez widocznych połączeń
- Odnawialna powierzchnia
- Oszczędność kosztów poprzez zastosowanie materiału 3mm



- Produkt wolny od partii produkcyjnej → wymiary pozwalające na efektywność planowania
- Szerokie zastosowanie → od klejenia obrzeży po ściany działowe
- Najniższy wskaźnik kurczliwości → nie występują pęknięcia w wyniku naprężeń
- Kombinacja dwóch grubości materiału  
3 + 10 mm
- Gładki, nieporowaty materiał → higieniczna powierzchnia



- Dopuszczony do kontaktu z żywnością
- Odporny na typowe produkty chemii gospodarczej
- Odporny na temperatury do 180° C
- Odporny na stałe temperatury do 70° C
- Odporność na wybarwienia według norm:  
ISO 4892  
ISO 105-B02  
ISO 105-A02



- Obniżenie kosztów z uwagi na efektywne wykorzystanie materiału
- Proste i ekonomiczne klejenie (klej D3/D4 PVAc)
- Zastosowanie pionowe i poziome
- Dostępny we wszystkich oferowanych dekorach
- Możliwość wykonywania kształtów o niewielkich promieniach
- Możliwość podświetlania



- Łatwy montaż zlewów i umywalek (wysoka wytrzymałość płyty 3 mm)
- Obniżenie kosztów transportu z uwagi na niską wagę materiału
- Dostępność zlewów i umywalek w dekorach płyt na zamówienie
- Taka sama jakość jak materiał 10mm
- Kombinacja materiału 3mm i 10mm bez różnic kolorystycznych



- Cienkie blaty, płyty 10mm dzięki swym zaletom i wymiarom idealnie nadają się na samonośne, cienkie blaty
- Zakres zastosowań: blat/ okładzina ścienna/ ściana działowa, itp.
  
- Efekt świetlny poprzez frezowanie  
→ dla każdego dekoru
  
- Efekt świetlny bez frezowania  
→ Dekor GC 2004





- Wszystko z jednego źródła → produkcja w Niemczech w jednym zakładzie
- Jakość i usługi serwisowe
- Duże rozmiary 4100 x 1250 oraz połowy płyt
- Szeroki wachlarz akcesoriów
- Możliwości produkcji pod projekty:  
Specjalne dekory, szerokości, długości, i grubości



## Produkcja specjalna

- Możliwość produkcji pojedynczych sztuk  
→ produkcja pod indywidualne zamówienia
- Do realizacji projektów  
(produkcja dokładnie zaplanowanych ilości)  
  
→ Możliwość produkcji indywidualnych dekorów  
  
→ Dostępne rozmiary  
Długości (1800 – 5000 mm)  
Szerokości (650 – 1270 mm)  
Grubości (3 – 22 mm)



- GetaCore wykończone papierem P600 zmniejsza nakłady pracy na szlifowanie  
→ Oszczędność czasu (do 15 min/m<sup>2</sup>)
- Folia zabezpieczająca  
→ Zabezpieczenie powierzchni przed zarysowaniem



- Ciepły w dotyku
- Efekt monolitu– połączenia zlewów/umywalk/ połączenia narożne są niewidoczne
- Zlewy/umywalki występują w tych samych dekorach co blat (łącznie z gumowym rękawem uszczelniającym)
- Czyste i higieniczne przejście z blatu na panel ścienny przy możliwości użycia profili
- Efekt końcowy – elegancja i wysoka jakość



- Nieporowaty i dlatego bardzo higieniczny
- Powierzchnia i wykończenia:  
SuperMat / SemiMat / Wysoki Połysk
- 100% powtarzalność – możliwość  
miksowania partii produkcyjnej w jednym  
wyrobie
- Kształty i krzywizny
- Nienasiąkliwe



## Czyszczenie i odświeżanie powierzchni

- Łatwy do czyszczenia przy pomocy  
Zwykłych środków czyszczących  
Środka czyszczącego GetaCore  
Roztworu octu
- Powierzchnie można naprawiać/odnawiać  
np. po zniszczeniu jej poprzez kontakt z  
gorącą patelnią
- Odświeżanie powierzchni  
poprzez szlifowanie  
→ Eliminacja śladów codziennego  
zużycia i zarysowań




Zapewniamy jakość i bezpieczeństwo

- Certyfikacja ISO 19712
- Oznaczenie CE dla zlewów kuchennych i umywalek
- Produkcja wyłącznie w Niemczech



GetaCore jest idealnym materiałem do akcentowania powierzchni, bez rezygnacji z kreatywnej budowy brył i kolorystyki.

Najwyższa jakość z idealnym stosunkiem nakładów do zysku.



**Produkt o najwyższym stopniu wydajności!**

